

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१	सिमेन्ट					
१.१	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी.ओ पि सी	बोरा	७५२	६१८	६१८	
१.२	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी. पि पि सी	बोरा	६६४	५३५	५३५	
१.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३५	५०	५०	
१.४	सिलिका सिमेन्ट admixture	के.जी.	३५०	३५०	३५०	
२	बालुवा					
२.१	बालुवा (घोएको) crusher	घ.मी.	३४००	३४००	३४००	
२.२	बालुवा (स्थानीय)	घ.मी.	१७००	१७००	१७००	
२.३	बालुवा (रामपुर क्षेत्र भित्र)	घ.मी.	१३००	१३००	१३००	
२.४	ग्राबल (स्थानीय)	घ.मी.	११००	११००	११००	
३	गिट्टी					
३.१	<२० एम.एम.साइजको(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३४००	३४००	३४००	
३.२	२०-४० एम.एम.साइजका(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३३००	३३००	३३००	
३.३	गिट्टी ४० एम.एम.साइज सम्मको (स्थानीय) खोलाको	घ.मी.	१७००	१७००	१७००	
३.४	स्टोन डस्ट	घ.मी.	२३५०	२३५०	२३५०	
३.५	सब बेस ६३ एम.एम डाउन	घ.मी.	२०००	२०००	२०००	
४	फलामे छड तथा तार फलामे छड (टी.एम.टी र टोर स्टिल)					
४.१	४-८ एम.एम.साइज	के.जी.	७६	७६	९४	
४.२	१०-२५ एम.एम.साइज	के.जी.	७५	७५	९२	
४.३	२५ एम.एम.साइजभन्दा माथि	के.जी.	७५	७५	९२	
४.४	बाइण्ड्रीङ तार	के.जी.	९५	९५	१०७	
४.५	W Beam क्रायास बेरियर ३ मि.मि.	र.मी.	४७००	४८००	४८००	
४.६	H.T. Strand (Prestressing multistrand cables, each comprising 19 mono-strand of 12.7 mm dia. 7-ply low relaxation, Class-II, HTS tendons)	मे.टन	१३१०००	१३२०००	१३२०००	
४.७	Corrugated HDPE sheathing duct	र.मी.	३००	३०५	३०५	
४.८	Tube anchorage set complete with bearing plate, permanent wedge etc.	गोटा	५४००	५४००	५४००	
५	काठ					
५.१	साल काठ चिरान समेतको	घ.मी.	१६८०००	१७००००	१८७०००	
५.२	सिसौ काठ चिरान समेतको	घ.मी.	९५०००	९५०००	१०४५००	
५.३	अन्य कु काठ चिरान समेतको	घ.मी.	४२०००	४२०००	४६२००	
६	ईटा चिम्नी भट्टाको					
६.१	प्रथम श्रेणी	हजार	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
६.२	चाइनिज मेसिनमेड	हजार	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
६.३	टुका ईटा	घ.मी.	५२००	५२००	५२००	
६.४	सुर्खी	घ.मी.	३२५०	३२५०	३२५०	
६.५	स्थानीय लोकल ईटा चिम्नीमा पकाएको (रामपुर क्षेत्र)	हजार	१३५००	१३५००	१३५००	
६.६	स्थानीय लोकल ईटा (रामपुर क्षेत्र)	हजार	९५००	९५००	९५००	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
७	ढुंगा					
७.१	फोरुवा(ब्लक स्टोन साइज)	घ.मी.	२४५०	२४५०	२४५०	
७.२	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२५००	२५००	२५००	
८	माटो (गारोको जोडाइमा प्रयोग हुने)	घ.मी.	३००	३००	३००	
९	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) सादा					
९.१	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	११६७२	११६७२	१२२५६	
९.२	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	११२८८	११२८८	११८५२	
९.३	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	९८१०	९८१०	१०३०१	
९.४	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	९४३२	९४३२	९९०४	
९.५	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	८६७५	८६७५	९१०९	
९.६	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	८२८४	८२८४	८६९८	
९.७	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	७४८४	७४८४	७८५८	
९.८	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	६८७४	६८७४	७२१८	
९.९	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	६४५९	६४५९	६७८२	
	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) रगीन					
९.१०	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१३९७४	१३९७४	१४६७३	
९.११	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१३५२९	१३५२९	१४२०५	
९.१२	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	१२४२४	१२४२४	१३०४५	
९.१३	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	११३१९	११३१९	११८८५	
९.१४	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	१०७८१	१०७८१	११३२१	
९.१५	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	१०२८१	१०२८१	१०७९५	
९.१६	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	९३२८	९३२८	९७९५	
९.१७	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	८७००	८७००	९१३५	
९.१८	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	८२४२	८२४२	८६५४	
९.१९	H-Span जस्ता पाता (३८ देखी ४३ एम एम ४५ इन्च चौडाइ भएको)	बण्डल			१८०५८	
९.२०	Transparent Palstic Roofing Sheet 3mm thk.	बण्डल			१६२००	
९.२१	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement based Light Weight SandWich Panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non-Asbestos) as face Board on both sides (Size 2270x610mm). EPS, Sand and cement are inner core material wherease Foam, 6 inch nails and metalic hooking (U& L) and Joint Treatment with Fiber Mesh.					
	50mm thickness	व.मी			२१५२	
	60mm thickness	व.मी			२९५९	
	75mm thickness	व.मी			३५४१	
	90mm thickness	व.मी			४१४३	
	120mm thickness	व.मी			५००३	
१०	प्लेन सीट (नेपाल स्टेण्डर्ड)					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१०.१	२४ गेजको(सादा)(३' x ८' साइजको)	गोटा	१३१०	१३१०	१३७५	
१०.२	२६ गेजको(सादा)(३' x ८' साइजको)	गोटा	१२०९	१२०९	१२६९	
१०.३	२८ गेजको(रंगीन)(३' x ८' साइजको)	गोटा	८४६	८४६	८८८	
११	शिशु तथा ऐना					
११.१	३ एम.एम.	व.मी	६३०	६३०	६३०	
११.२	४ एम.एम.	व.मी	७३५	७३५	७३५	
११.३	५ एम.एम.	व.मी	९४५	९४५	९४५	
१२	प्लाईउड कमर्सियल/सनमाइका					
१२.१	३ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२०५	२०५	२०५	
१२.२	४ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२६०	२६०	२६०	
१२.३	६ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	३६८	३६८	३६८	
१२.४	१० एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	७६०	७६०	७६०	
१२.५	१२ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	८१०	८१०	८१०	
१२.६	टिक प्लाई	व.मी	३६०	३६०	३६०	
१२.७	सनमाइका	व.मी	२००	२००	२००	
१२.८	फोरमाइका	व.मी	३४०	३४०	३४०	
१२.९	Readymade Door					
	Plain 25 mm	व.मी	१८००	१८००	१८००	
	Plain 32 mm	व.मी	२०००	२०००	२०००	
	Teak 25mm	व.मी	१९००	१९००	१९००	
	Teak 32mm	व.मी	२३००	२३००	२३००	
	Flush Design 25mm	व.मी	३५००	३५००	३५००	
	Flush Design 32mm	व.मी	४०००	४०००	४०००	
१३	जाली (वायरमेस)					
१३.१	लामखुट्टे जाली (अल्मुनियम)	व.मी	२३०	२३०	२५३	
	लामखुट्टे जाली (स्टील)	व.मी	३५०	३५०	३८५	
१३.२	कुखुरे जाली	के.जी.	१९०	१९०	२०९	
१३.३	बालुवा चाल्ने जाली	व.मी	१९२	१९२	२११	
१३.४	गिट्टी चाल्ने जाली	व.मी	१९५	१९५	२१५	
१३.५	जाली (एक्सपेण्डेड मेटल)	व.मी	२२५	२२५	२४८	
१४	नट बोल्ट, हुक, वासर, किला					
१४.१	८-१२ एम.एम.नट बोल्ट	के.जी.	१९०	२००	२२०	
१४.२	८ एम.एम.साइजको जे वा एल हुक	के.जी.	१५०	१६०	१७६	
१४.३	विटुमिन वासर	गोटा	१	१	१	
१४.४	पैसे वासर	के.जी.	१३०	१३०	१४३	
१४.५	कर्कटपाता ठोक्ने काटी	के.जी.	१४०	१४०	१५४	
१४.६	विभिन्न साइजको फलामे कीला	के.जी.	१००	११०	१२१	
१५	डोर स्प्रीड, क्लोजर, कब्जा, छेस्कीनी, हेण्डल					
१५.१	डोर स्प्रीड साधारण	गोटा	१५०	१५०	१६५	
१५.२	क्लोजर	गोटा	२२१	२२१	२४३	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	क्लोजर (hydraulic)	गोटा	८१४	८१४	८९६	
१५.३	३" कब्जा	गोटा	१७	१७	१९	
१५.४	४" कब्जा	गोटा	२५	२५	२८	
१५.५	५" कब्जा	गोटा	४०	४०	४४	
१५.६	४" छेस्कीनी	गोटा	३०	३०	३३	
१५.७	६" छेस्कीनी	गोटा	१७	१७	१९	
१५.८	१२" छेस्कीनी	गोटा	१७	१७	१९	
१५.९	४" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१३०	१३०	१४३	
१५.१०	६" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१६५	१६५	१८२	
१५.११	१२" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	२२०	२२०	२४२	
१५.१२	६" फलामे हेण्डल (साधारण)	गोटा	३२	३२	३५	
१५.१३	६" फलामे हेण्डल (स्पेशल)	गोटा	८०	८०	८८	
१५.१४	६" आल्मुनियम हेण्डल (साधारण)	गोटा	४०	४०	४४	
१५.१५	६" आल्मुनियम हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	७०	७०	७७	
१५.१६	६" पित्तल हेण्डल (साधारण)	गोटा	१५०	१५०	१६५	
१५.१७	६" पित्तल हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	४१५	४१५	४५७	
१५.१८	१२" लामो लकीड सेट (एलड्रप)	गोटा	२१०	२१०	२३१	
१५.१९	१२" लामो लकीड सेट (मर्टिस)	गोटा	६६०	६६०	७२६	
१५.२०	१" पेचकिला(स्कृ),१ प्याकेटमा १०० गोटा	प्याकेट	१००	१००	११०	
१५.२१	१.२५"- २" पेचकिला(स्कृ),१ प्याकेटमा ५० गोटा	प्याकेट	१००	१००	११०	
१६	काठको लिस्टी					
१६.१	०.५"-१" कुकाठ काठको	र.मी.	२०	२०	२०	
१६.२	१"-१.५" कुकाठ काठको	र.मी.	२४	२४	२४	
१७	खाक्सी	मी.	७५	७५	७५	
१८	तारब्रस	गोटा	५४	५४	५४	
१९	पुटीड					
१९.१	छानाको प्वाल टाल्ने	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
	छानाको प्वाल टाल्ने(टेप)	र.मी.	१०६	१०६	१०६	
१९.२	बिटुमिन फ्ल्यास टेप (२ इन्च चौडाइ भएको)	र.मी.	९२	९२	९२	
१९.३	ग्लासफिक्स गर्ने (सिलिकोन) (450gm)	टयुब	२७८	२७८	२७८	
२०	वाटर प्रुफिड एजेन्ट					
२०.१	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
२०.२	सेफ कीट	लि.	२००	२००	२००	
२०.३	Concrete Admixture Plasticizer	लिट्र	११०	११०	११०	
२१	फलामको (ग्रील,ट्रस,सटर,एङ्गल,स्क्वायर पाइप)					
२१.१	एम.एस.ग्रील (भ्याल-ढोकामा लगाउने समेत)	के.जी.	१२६	१२६	१३८	
२१.२	कोल्याप्सेबल गेट (च्यानल) फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३८	१३८	१५२	
२१.३	फलामे गेट फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३६	१३६	१४९	
२१.४	फलामे ट्रस फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३७	१३७	१५०	
२१.५	रोलिड सटर फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३८	१३८	१५२	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
२१.६	होल्ड फास्ट	के.जी.	८८	८८	९७	
२१.७	फलामे एङ्गल	के.जी.	८६	८६	९५	
२१.८	एम.एस.सीट(ब्लयाक)	के.जी.	८०	८०	८९	
२१.९	गोलो भरेङ्ग ३" पाइप, एङ्गल, ३/४ को स्क्वायर पाइप २०x३ को पत्ती १" पाइप सादा को फिटीङ्ग सहित	प्रती सेडी			२५००	
२१.१०	ट्रस छाएको (जस्ता पाता, एच स्पाज जस्ता कीला सहीत)	ब.फु.			३०	
२१.११	Alluminium Sheet with Retroreflective sheeting including lamination & lettering	ब.मी.	८०००	८०००	८०००	
२२	गेवियन तार					
२२.१	हेभी कोटेड	के.जी.	१००	१००	११०	
२२.२	मेडियम कोटेड	के.जी.	९६	९६	१०५	
२२.३	कमर्सियल	के.जी.	९१	९१	१००	
२२.४क	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/3.0/3.9/2.4/ZN) with partation					
	Box size- 1.5*1*1	गोटा	२१५०	१४५०	२३८४	
	2*1*1	गोटा	२९००	२४५०	३३५१	
	3*1*1	गोटा	४०००	३६००	४७५२	
	2*1*.5	गोटा	२०००	२४००	२३५८	
	3*1*0.5	गोटा			३३६८	
	3*1.5*1/2	गोटा			४९४२	
	3*1.5*1	गोटा			६९६२	
२२.४ख	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/2.7/3.4/2.2/ZN)					
	Box size- 1.5*1*1/0	गोटा	१९४४	१२००	१३२०	
	2*1*1/1	गोटा	२५३४	२३५०	२५८५	
	3*1*1/2	गोटा	३४८६	३३००	३६३०	
	2*1*.5/1	गोटा	१८५३	१६५०	१८१५	
२२.५	Wire mesh nettings	ब.मी	२७०	२७०	२९७	
२३	काढे तार (वारवेड वायर)					
२३.१	१२-१४ गेजसम्म	के.जी.	१००	१००	११०	
२३.२	यु हुक	के.जी.	१५०	१५०	१६५	
२४	पेन्टीङ सामाग्री:					
२४.१	ह्वाइट वास गर्ने चुना	के.जी.	१९	१९	१९	
२४.२	आयल वाउण्ड डिस्टेम्पर	के.जी.	१७६	१७६	१७६	
२४.३	स्नो सेम	के.जी.	५५	५५	५५	
२४.४	चप्रा	के.जी.	१३५०	१३५०	१३५०	
२४.५	प्राइमर (फलाम)	लि.	३१०	३१०	३१०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
२४.६	प्राइमर (काठ)	लि.	३३०	३३०	३३०	
२४.७	प्राइमर (भित्ती)	लि.	३१०	३१०	३१०	
२४.८	प्राइमर (बीहरी)	लि.	४१५	४१५	४१५	
२४.९	ईनामेल पेन्ट	लि.	५००	५००	५००	
२४.१०	इमल्सन इन्टेरियल	लि.	४२२	४२२	४२२	
२४.११	इमल्सन एक्स्टेरियर (water proof paint)	लि.	६००	६००	६००	
२४.१२	गुंद/फेविकोल	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
२४.१३	आल्मुनियम पेन्ट	लि.	५२५	५२५	५२५	
२४.१४	डि.वी. लिन्सिड आयल	लि.	१०५	१०५	१०५	
२४.१५	वार्नेस	लि.	१८०	१८०	१८०	
२४.१६	स्प्रीट	लि.	१३१	१३१	१३१	
२४.१७	टरपेन्टाइन आयल	लि.	१४०	१४०	१४०	
२४.१८	रेड अक्साइड	लि.	३००	३००	३००	
२४.१९	विटुमिन VG-10 ग्रेड	के.जी.	७६.०	९९.१०	९९.१०	
	विटुमिन VG-30 ग्रेड	के.जी.	७८.०	१००.७०	१००.७०	
२४.२०	Emulsion (65% Bitumen) HDP drum packed	के.जी.	७१.०	९५.८०	९५.८०	
	Emulsion (65% Bitumen) Ms drum packed	के.जी.		९२.००	९२.००	
२४.२१	Anti striping agent	के.जी.	३२६.०	३८०.००	३८०.००	
२४.२२	Geotextile cloth (200 gm / sq. m)/Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	व.मी	८६.०	८६	८६	
२४.२३	रोड मार्किङ पेन्ट	लि.	५००.०	५००	५००	
२४.२४	Cats Eye	गोटा	५५०.०	५५०	५५०	
२४.२५	Thermoplastic paint	के.जी.	२५०.०	२५०	२५०	
२४.२६	Glass bit	के.जी.	२४३.०	२४३	२४३	
२५	स्यानिटरी सामाग्रीहरु:					
२५.१	२२" x १६" वास वेसिन	गोटा	१३००.०	१५००.००	१५००	
२५.२	१८" x १२" वास वेसिन	गोटा	१०००.०	११५०.००	११५०	
२५.३	१.२५" व्यास सि.पी.वास कप्लीन चैन र रवर प्लग सहित	गोटा	२२२.०	२५५	२५५	
२५.४	१.२५" व्यास सि.पी.एल टैप प्लग सहित	गोटा	२८५.०	३२५	३२५	
२५.५	१/२" व्यास सि.पी.पिलर कौक	गोटा	६३०.०	७२५	७२५	
२५.६	०.५" x १८" पि.भि.सी पाइप कनेक्टर	गोटा	१३०.०	१५०	१५०	
२५.७	वास वेसिन चाइनिज क्ले	गोटा	११४०.०	१३११	१३११	
२५.८	ऐना बाथरुमको लागि (२०" x १६")	गोटा	४८०.०	५५२	५५२	
२५.९	०.५" x १८" टाबेल रड	गोटा	४२३.५	४८७	४८७	
२५.१०	फाइबर सोप डिस लामो	गोटा	१९५.०	२२४	२२४	
२५.११	स्टिल सोप डिस लामो	गोटा	२५०.०	२८७	२८७	
२५.१२	६" x ६" पोरसिलिन सोप ट्रे	गोटा	२४०.०	२७६	२७६	
२५.१३	२" वेष्ट पाइप	गोटा	११५.०	१३२	१३२	
२५.१४	३६"x १८" x ८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	२४००.०	२७६०	२७६०	
२५.१५	२७"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१८५०.०	२१२७	२१२७	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
२५.१६	१६"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१३६०.०	१५६४	१५६४	
२५.१७	१८" डब्लु सी उडीसा प्यान(ट्रे टाइप)	गोटा	९६८.०	१११३	१११३	
२५.१८	१८" डब्लु सी प्यान(लोकल)	गोटा	७२६.०	८३४	८३४	
२५.१९	कमोड प्यान सेट Cistern, Pan समेत	गोटा	४११४.०	४७३०	४७३०	
२५.२०	Consollation Model Porceline Sunction Commოდ set	गोटा	१२५००.०	१४३७५	१४३७५	
२५.२१	युरिनल सेट जेन्स ९"	गोटा	११४९.५	१३२१	१३२१	
२५.२२	युरिनल सेट लेडिज ९"	गोटा	१०८६.०	१२४८	१२४८	
२५.२३	१३ लिटर क्षमताको हाईलेभल फ्लसिड सिस्टर्न (प्लास्टीक)	गोटा	१८१५.०	२०८७	२०८७	
२५.२४	१३ लिटर क्षमताको लोलेभल फ्लसिड सिस्टर्न(पोरसिलिन)	गोटा	४२३५.०	४७७०	४७७०	
२५.२५	१३ लिटर क्षमताको हेभी टाइप फ्लसिड सिस्टर्न	गोटा	२२९९.०	२६४३	२६४३	
२५.२६	४" डायमिटर सावर रोज रिभोलविड टाइप	गोटा	८४७.०	९७४	९७४	
२५.२७	३" डायमिटर ग्रिटिड	गोटा	१०५.०	१२०	१२०	
२५.२८	६" x ३" टम्बलर एण्ड टयुब्स होल्डर	गोटा	२६५.०	३०४	३०४	
२५.२९	४" डायमिटर एच.डि.पी.काउल	गोटा	८५.०	९७	९७	
२५.३०	पानी टंकी एच.डि.पी.सिन्टेक्स वा सो सरह	लिटर	८.०	८	८	
२५.३०.१	पानी टंकी एच.डि.पी. हेवी (५०० लि, ७५० लि, १००० लि)	लिटर			९	
२५.३०.२	पानी टंकी एच.डि.पी. हेवी एक्स्ट्रा (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर			१०	
२५.३०.३	पानी टंकी एच.डि.पी. डिलक्स दुइ लेएर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर			१०	
२५.३०.४	पानी टंकी एच.डि.पी.एक्स्ट्रा हेवी तीन लेएर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर			११	
२५.३०.५	पानी टंकी एच.डि.पी. डिलक्स तीन लेएर (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर			११	
२५.३०.६	पानी टंकी एच.डि.पी. स्ट्रोङ्ग (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर			११	
२५.३१	स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित २००० लि.	गोटा		३००८८	३३०९७	
२५.३२	स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित १००० लि.	गोटा		१९०२७	२०९२९	
२५.३३	सोलार वाटर हिटर २०० लि. टैक १६ टयुब भएको	गोटा		३६८१४	३८६५५	
२६.३१	सोलार वाटर हिटर २५० लि. टैक २० टयुब भएको	गोटा		४६०१८	४८३१९	
२६.३२	सोलार वाटर हिटर ३०० लि. टैक २४ टयुब भएको	गोटा		५४८६७	५७६११	
२६.३३	सोलार वाटर हिटर ३७५ लि. टैक ३० टयुब भएको	गोटा		६९०२७	७२४७८	
२७.३१	2000 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट		३०५३१	३०५३१	
२७.३२	900 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट		९७३५	९७३५	
२७.३३	Tubular Battery 150AH	गोटा		२३४५१	२३४५१	
२६	खानेपानी सम्बन्धी:					
२६.१	पि.भी.सी पाइप ४ Kg/cm ² :					
	१.५"(४५ मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	२०५	
	२"(६३ मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	२०५	
	२.५"(७५ मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	२०५	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	३"(९० मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	२०५	
	४"(११० मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	२०५	
	४.५"(१२५ मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	२०५	
	५"(१४० मी.मी.) व्यास		१९५	१९५	२०५	
	६"(१६० मी.मी.) व्यास	र.मी.	१९५	१९५	२०५	
२७	खानेपानी तथा स्यानिटरी विविध सामग्रीहरु:					
२७.१	धारा: Galvanized With Steel					
	<u>१/२" ब्रासधारा ३५० ग्राम</u>					
	Angle Cock	गोटा	५००.००	५००	५२५	
	Bib Cock	गोटा	५००.००	५००	५२५	
	Long Body	गोटा	६००.००	६००	६३०	
	Piller Cock	गोटा	६००.००	६००	६३०	
	Mixture	गोटा	१२००.००	१२००	१२६०	
	<u>१/२" ब्रासधारा ४५० ग्राम</u>					
	Angle Cock	गोटा	६००.००	६००	६३०	
	Bib Cock	गोटा	६००.००	६००	६३०	
	Long Body	गोटा	७००.००	७००	७३५	
	Piller Cock	गोटा	७००.००	७००	७३५	
	Mixture	गोटा	१३००.००	१३००	१३६५	
	<u>१/२" ब्रासधारा ५५० ग्राम</u>					
	Angle Cock	गोटा	६२५.००	६२५	६५६	
	Bib Cock	गोटा	६२५.००	६२५	६५६	
	Long Body	गोटा	७२५.००	७२५	७६१	
	Piller Cock	गोटा	७२५.००	७२५	७६१	
	Mixture	गोटा	१३२५.००	१३२५	१३९१	
२८	टायल तथा मार्बल					
२८.१	वाल ग्लेज टायल	व.मी	६७०	६७०	६७०	
२८.२	ग्लेज फ्लोर टायल	व.मी	७५०	७५०	७५०	
२८.३	मार्बल	व.मी	१५४५	१५४५	१५४५	
२८.४	अक्जालीक एसिड (एच सि.एल लीक्वड)	लिट्र	८२	८२	८२	
२८.५	मैन पोलिस	के.जी.	३०९	३०९	३०९	
२८.६	कावोरिण्डम हुँगा विभिन्न नम्बरको	गोटा	१३६	१३६	१३६	
२८.७	मार्बल चिप्स	के.जी.	१४	१४	१४	
२८.८	४" x २.५" पि.भि.सी.गल्ली ट्रैप	गोटा	३९१	३९१	३९१	
२८.९	Granite	व.मी			२२३८	
२८.१	छापने ढुङ्गा (Flag Stone)					
	१" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	ब.फि.	८७	८७	९५	
	१.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	ब.फि.	१००	१००	११०	
	२" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	ब.फि.	११७	११७	१२९	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	२.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	ब.फि.	१२७	१२७	१३९	
	२.५"-३" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	ब.फि.	१६०	१६०	१७६	
२९	ह्युम पाइप					
२९.१	एन.पी.३ क्लास हेभी ड्युटी					
	१५ से.मी व्यास	र.मी.	२४०५	२२८५	२२८५	
	२० से.मी व्यास	र.मी.	२९७२	२८२४	२८२४	
	२५ से.मी व्यास	र.मी.	३६०८	३४२७	३४२७	
	३० से.मी व्यास	र.मी.	४१०४	३८९९	३८९९	
	३५ से.मी व्यास	र.मी.	४५९९	४३६९	४३६९	
	४० से.मी व्यास	र.मी.	५२३६	४९७४	४९७४	
	४५ से.मी व्यास	र.मी.	६०१४	५७१३	५७१३	
	५० से.मी व्यास	र.मी.	६७२१	६३८५	६३८५	
	६० से.मी व्यास	र.मी.	८०६६	७६६३	७६६३	
	७० से.मी व्यास	र.मी.	१०१८७	९६७८	९६७८	
	७५ से.मी व्यास	र.मी.	११६०२	११०२२	११०२२	
	८० से.मी व्यास	र.मी.	१३०१८	१२३६७	१२३६७	
	९० से.मी व्यास	र.मी.	१४७८६	१४०४७	१४०४७	
	१०० से.मी व्यास	र.मी.	१६४१३	१५५९३	१५५९३	
	१२० से.मी व्यास	र.मी.	१९२४३	१८२८१	१८२८१	
	१५० से.मी व्यास	र.मी.	२८२९८	२६८८४	२६८८४	
२९.२	एन. पी. २ क्लास लाइट ड्युटी					
	१५ से.मी व्यास	र.मी.	८८५	८४१	८४१	
	२० से.मी व्यास	र.मी.	१०६१	१००८	१००८	
	२५ से.मी व्यास	र.मी.	१२०३	११४३	११४३	
	३० से.मी व्यास	र.मी.	१४०४	१३३३	१३३३	
	४० से.मी व्यास	र.मी.	२३३४	२२१८	२२१८	
	४५ से.मी व्यास	र.मी.	२७५९	२६२१	२६२१	
	५० से.मी व्यास	र.मी.	२९०१	२७५६	२७५६	
	६० से.मी व्यास	र.मी.	४६७०	४४३७	४४३७	
	७० से.मी व्यास	र.मी.	४९५३	४७०५	४७०५	
	७५ से.मी व्यास	र.मी.	५५१८	५२४२	५२४२	
	८० से.मी व्यास	र.मी.	६०८५	५७८१	५७८१	
	९० से.मी व्यास	र.मी.	६०७१	५७६८	५७६८	
	१०० से.मी व्यास	र.मी.	८६३१	८२००	८२००	
	१२० से.मी व्यास	र.मी.	९७६४	९२७६	९२७६	
	१५० से.मी व्यास	र.मी.	१६१३०	१५३२४	१५३२४	
३०	एम.एस.ब्लयाक पाइप मध्यम श्रेणी (विभिन्न साइजको)	के. जी.	९०	९०	९९	
३१	Tools and Occupational Health and					

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Simple Hand Tools					
	Pickaxe 2.5 Kg	No	४०१	४०१	४०१	
	Shovel	No	५८९	५८९	५८९	
	Watering Can plastic 5 ltr.	No	५०३	५०३	५०३	
	Chisel 35mmx225mm (1.5 kg)	No	४५५	४५५	४५५	
	Wheel Barrow	No	९५२३	९५२३	९५२३	
	Crowbar (25-32mm. Dia) 7 kgs	No	१६८५	१६८५	१६८५	
	Sledge Hammer (4kgs)	No	१०९१	१०९१	१०९१	
	Measuring Tape(5m)	No	१६१	१६१	१६१	
	Foot Pump	No	१५९४	१५९४	१५९४	
	Mason Hammer	No	२५७	२५७	२५७	
	Rake (12 teeth,1.2 m length handle)	No	७८१	७८१	७८१	
	Curved knife (Hasiya) (400 gms)	No	३६४	३६४	३६४	
	Kodalo	No	५४६	५४६	५४६	
	Faruwa (1.8 kg)	No	९५२	९५२	९५२	
	Trowel	No	१५०	१५०	१५०	
	Pulling Rope(Nilon)	No	१३९	१३९	१३९	
	Personal Protective Safety Equipments (OSH)					
	Safety Helmate	No	३१०	३१०	३१०	
	Self illumination Jacket With Print	No	६४२	६४२	६४२	
	GumBoots	pair	७३८	७३८	७३८	
	GumBoots (with steel toe)	pair	१३००	१३००	१३००	
	Shoes	pair	५८९	५८९	५८९	
	Set of Flag (2)	pair	२१४	२१४	२१४	
	Mask	No	३४	३४	३४	
	Hand hard Glove	pair	२१४	२१४	२१४	
	Goggles (Sun Protective)	No	३२१	३२१	३२१	
	Raincoat (Simple)	No	११५०	११५०	११५०	
	Traffic Cone	No	१०५९	१०५९	१०५९	
	Cap	No	३५३	३५३	३५३	
३२	खानेपानी सम्बन्धी: Tools (ISI or NS standard)					
	Heating Plate 3"	no	६००	६००	६००	
	Heating Plate 4"	no	६५०	६५०	६५०	
	Heating Plate 5"	no	८००	८००	८००	
	Heating Plate 6"	no	९००	९००	९००	
	Heating Plate 8"	no	१६५०	१६५०	१६५०	
	Heating Plate 10"	no	२२००	२२००	२२००	
	Heating Plate 12"	no	२६००	२६००	२६००	
	Pipe Wrench 10"	no	३००	३००	३००	
	Pipe Wrench 12"	no	३५०	३५०	३५०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Pipe Wrench 14"	no	४००	४००	४००	
	Pipe Wrench 18"	no	७००	७००	७००	
	Pipe Wrench 24"	no	१२००	१२००	१२००	
	Pipe Wrench 36"	no	२६००	२६००	२६००	
	Pipe Wrench 48"	no	३५००	३५००	३५००	
	Chain Wrench 3 No.	no	२०००	२०००	२०००	
	Chain Wrench 4 No.	no	२५००	२५००	२५००	
	Chain Wrench 6 No.	no	३५००	३५००	३५००	
	Rechet Threader 1/2"-1"	Set	३४००	३४००	३४००	
	Rechet Threader 1 1/4"-2"	Set	७०००	७०००	७०००	
	Rechet Threader 2 1/2"-3"	Set	८०००	८०००	८०००	
	Adjustable Wrench10"	No	२५०	२५०	२५०	
	Adjustable Wrench12"	No	३००	३००	३००	
	Adjustable Wrench15"	No	५००	५००	५००	
	Pipe Vice 2 No.	No	१५००	१५००	१५००	
	Pipe Vice 3 No.	No	२००	२००	२००	
	Pipe Vice 4 No.	No	२५००	२५००	२५००	
	Pipe Cutter 2 No.	No	१५००	१५००	१५००	
	Pipe Cutter 3 No.	No	२५००	२५००	२५००	
	Pipe Cutter 4 No.	No	४०००	४०००	४०००	
	Tool Box with Key	No	१३००	१३००	१३००	
	Teflon Cover	mtr	२५००	२५००	२५००	
	Thermochrome Chalk (German)	No	३००	३००	३००	
	Thermochrome Chalk (Indian)	No	३००	३००	३००	
	Hack Saw frame	No	१००	१००	१००	
	Hack Saw blade	No	२०	२०	२०	
	Oil Cane	No	५००	५००	५००	
	Rubber Gas Kit	No	२००	२००	२००	
	Teflon Tape	No	२०	२०	२०	
	Blow lamp	No	१५००	१५००	१५००	
	Sledge hammer 10 lbs	No	१०००	१०००	१०००	
	Stone Chisel 1"x6"	No	२५०	२५०	२५०	
	Stone Chisel 1"x12"	No	३५०	३५०	३५०	
	Spirit Level	No	२००	२००	२००	
	Mason Square 12"	No	२४०	२४०	२४०	
	Mason Square 18"	No	३६०	३६०	३६०	
	Steel Brush	No	३०	३०	३०	
	Steel Pan	No	२००	२००	२००	
	Measuring Tape 3m	No	५०	५०	५०	
	Measuring Tape 5m	No	७५	७५	७५	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Measuring Tape 30m	No	३००	३००	३००	
	Measuring Tape 50m	No	४००	४००	४००	
	Measuring Tape 100m	No	५००	५००	५००	
	Stone cutting hammer	No	२३०	२३०	२३०	
	Half round file 10"	No	२००	२००	२००	
	Half round file 12"	No	३००	३००	३००	
	Nail Hammer	No	२५०	२५०	२५०	
	Die Teeth 1/2"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 3/4"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 1"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 1 1/4"	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 1 1/2"	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 2"	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 2 1/2"	Set	१७००	१७००	१७००	
	Die Teeth 3"	Set	१९००	१९००	१९००	
	Die Teeth 4"	Set	२५००	२५००	२५००	
	Shovel	No	४३५	४३५	४३५	
	Pick Axe	No	४७०	४७०	४७०	
	Crow bar	No	१५००	१५००	१५००	
३३	Standard quality Tools (ISI or NS standard)					
	Pipe wrench 12"	Pc	५८०	५८०	५८०	
	Pipe wrench 14"	Pc	६८०	६८०	६८०	
	Pipe wrench 18"	Pc	१२६०	१२६०	१२६०	
	Pipe wrench 24"	Pc	२१००	२१००	२१००	
	Adjustable wrench 12"	Pc	१०००	१०००	१०००	
	Heating plate 4"	Pc	१२८०	१२८०	१२८०	
	Heatingplate 6"	Pc	१९२०	१९२०	१९२०	
३४	विजुली वायरिङ्ग सम्बन्धी सामानहरु					
	एस.एस.कम्पाइन्ड सकेट	गोटा	१९२	१९२	१९२	
	५ पिन सकेट	गोटा	४३	४३	४३	
	१० एम्पियर फ्युज	गोटा	४३	४३	४३	
	इण्डिकेटर	गोटा	४३	४३	४३	
	स्वीच	गोटा	२८	२८	२८	
	होल्डर	गोटा	३४	३४	३४	
	घण्टी स्वीच	गोटा	३८	३८	३८	
	लिप्टी ३/४ इन्च (प्लाष्टिक)लम्बाई ६ फीट	गोटा	४३	४३	४३	
	लिप्टी १/२ इन्च (प्लाष्टिक)लम्बाई ६ फीट	गोटा	३२	३२	३२	
	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३२	३२	३२	
	४" X ४" पि.भि.सी.वक्स र प्लेट	गोटा	२४	२४	२४	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	६" X ८" पि.भि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	५४	५४	५४	
	८" X १०" पि.भि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	६९	६९	६९	
	४" X ४" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	८	८	८	
	६" X ८" पि.भि.सी.प्लेट	गोटा	२२	२२	२२	
	७" X ४" पि.भि.सी.प्लेट	गोटा	१५	१५	१५	
	८" X १०" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	३८	३८	३८	
	एस.एस.कम्बाइन्ड बक्स (सानो)	गोटा	२७	२७	२७	
	१६ एम्पियर किटकट	गोटा	३४	३४	३४	
	३/२० पि.भी.सी तार	क्वायल	१५६८	१५६८	१५६८	
	३/२२ पि.भी.सी तार	क्वायल	१०२७	१०२७	१०२७	
	७/२२ पि.भी.सी तार	क्वायल	२३७९	२३७९	२३७९	
	Multi Standard Flexible Copper Wire					
	0.50MM	क्वायल		७१७	७१७	
	0.75MM	क्वायल		१००५	१००५	
	1.0MM	क्वायल		१३१४	१३१४	
	1.5MM	क्वायल		१९६५	१९६५	
	2.5MM	क्वायल		३२२२	३२२२	
	4.0MM	क्वायल		४९२६	४९२६	
	6.0MM	क्वायल		७२७५	७२७५	
	10.0MM	क्वायल		१२४७७	१२४७७	
	16.0MM	क्वायल		२३५८०	२३५८०	
	2/20MM	क्वायल		१७५५	१७५५	
	2/22MM	क्वायल		१२९६	१२९६	
	CONCENTRIC CABLE					
	10 SQ.MM	प्रति मि.		६०	६०	
	25 SQ.MM	प्रति मि.		१३०	१३०	
	बल्ब	गोटा	२०	२०	२०	
	LED Bulb 5 watt Warrenty	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	LED Bulb 7 watt Warrenty	गोटा	२३२	२३२	२३२	
	LED Bulb 9 watt Warrenty	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	LED Bulb 5 watt Local	गोटा	६५	६५	६५	
	LED Bulb 7 watt Local	गोटा	९३	९३	९३	
	LED Bulb 9 watt Local	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	CFL Bulb 2U 5 w	गोटा	१६८	१६८	१६८	
	CFL Bulb 2U 22 w	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	CFL Bulb Spirrel 25 w	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	सब मिटर(चाइनिज)	गोटा	३४८	३४८	३४८	
	टेप	गोटा	११	११	११	
	मेन स्वीच	गोटा	१६२	१६२	१६२	
	ब्रेड स्वीच	गोटा	११	११	११	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	टुपीन सकेट	गोटा	३२	३२	३२	
	घण्टी (साधारण)	गोटा	११७	११७	११७	
	घण्टी (मेडियम)	गोटा	२१६	२१६	२१६	
	क्लिप ३७ - ४३ मी.मी.	गोटा	९	९	९	
	क्लिप ५० - ६२ मी.मी.	गोटा	११	११	११	
	ट्युब लाईट बत्ती २ फीट/४फीट	गोटा	८२	८२	८२	
	चोक २०/४० वाट	गोटा	१४७	१४७	१४७	
	स्टार्टर होल्डर	गोटा	१०	१०	१०	
	स्टार्टर	गोटा	१०	१०	१०	
	४ फीट ट्युब लाइट सेट (एन.एस.मार्क)	सेट	३४४	३४४	३४४	
	ट्युब लाईट २०-४० वाट	गोटा	८०	८०	८०	
	६ मी.मी. पि.भी.सी. तार	र.मी.	२४	२४	२४	
	किटकट ३२ एम्पयर	गोटा	८०	८०	८०	
	६"-८" डायमिटर डोम लाइट	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	एम.सी.वी.	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	वेदर प्रूफ ब्रैकेट लेम्प	सेट	२९५	२९५	२९५	
	50 Watt LED Focous Light	गोटा			२२१२	
	१/२" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	२५	२५	२५	
	१" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	४६	४६	४६	
	१/२" क्लैम्प	गोटा	३	३	३	
	१" क्लैम्प	गोटा	७	७	७	
	१/२" एल्वो	गोटा	३	३	३	
	१" एल्वो	गोटा	६	६	६	
	१/२" टी	गोटा	३	३	३	
	१" टी	गोटा	६	६	६	
	१/२" जक्सन	गोटा	६	६	६	
	१" जक्सन	गोटा	१२	१२	१२	
	१/२" बेण्ड	गोटा	६	६	६	
	१" बेण्ड	गोटा	१२	१२	१२	
	१" लामो ग्रीप्स	गोटा	१	१	१	
३५	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५९	५९	५९	
३६	सामान बाहेक सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४८	४८	४८	
३७	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५३२	५३२	५३२	
३८	सामान सहित सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४५४	४५४	४५४	
३९	सिलिङ्ग फ्यान(४८")/उषा,वजाज वा सो सरह	गोटा	२१००	२१००	२१००	
४०	इक्जहाउस्ट फ्यान मिडियम	गोटा	१९००	१९००	१९००	
४१	मिरर लाइट	गोटा	४००	४००	४००	
४२	टेलिफोन सकेट	गोटा	७०	७०	७०	
४३	टेलिफोन जक्सन बक्स(४-५ टे.लाइन)	गोटा	४५	४५	४५	
४४	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (पि.भि. सि.)					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	४ वे	गोटा	४५	४५	४५	
	६ वे	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	८ वे	गोटा	४५०	४५०	४५०	
	१० वे	गोटा	६५०	६५०	६५०	
	१२ वे	गोटा	८५०	८५०	८५०	
	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (मेटल) १४वे	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
	4 TPN Metal २० वे	गोटा	१९८०	१९८०	१९८०	
४५	3 phase मिटर बक्स (मेटल)	गोटा	१५८४	१५८४	१५८४	
४६	मिटर बक्स (प्लाष्टिक)	गोटा	२०९	२०९	२०९	
४७	तार (Conductor)					
	0.03 Sq. inch Weasel ACSR Conductor	र.मी.	३८	४०	४४	
	0.05 Sq. inch Rabbit ACSR Conductor	र.मी.	५८	६१	६७	
	0.1 Sq. inch Dog ACSR Conductor	र.मी.	११०	११५	१२७	
४८	स्टे आईटम					
	स्टे सेट (५ फीट)	सेट	१२१०	१३३१	१३३१	
	1.8 M dia. 16mm Stay Set (Rod , Plate, Eye ball, Turn Buckle)	सेट	१३८०	१६०७	१७६८	
	2.44 M dia. 19mm Stay Set(Rod , Plate, Eye	सेट	२२५०	३१६४	३४८०	
	Stay wire 7/12 SWG	के.जी.	१३०	१३७	१५१	
	Stay wire 7/8 SWG	के.जी.			१७०	
	Stay insulator LT	गोटा	८०	८८	९७	
	Stay insulator HT	गोटा	९०	१७६	१९४	
	स्टेप फ्ल्याट (LT)	गोटा	५८	५८	६४	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
४९	Earthing					
४९.१	Earthing Rod 6 Ft. (Copper Coated)	गोटा	११५५	१२७०	१३९७	
४९.२	Earthing Wire (Copper)	के.जी.	११५५	१२७०	१३९७	
४९.३	Earthing Plate 600x600x6 mm (Copper Coated)	गोटा		२१८९	२४०८	
५०	High Tension Cable					
५०.१	33 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर		७५८	८३४	
५०.२	33 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर		२४२५	२६६८	
५०.३	11 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर		६६२	७२८	
५०.४	11 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर		२३५०	२५८५	
	11 KV XLPE Covered Conductor, 1 Core, 50 sq mm	मिटर			२९५	
५१.०	11 kV DO Fuse Set three nos.	सेट	५१९८	५७१७	६२८९	
५२.०	9 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट	६३००	६९३०	७६२३	
५३.०	33 kV DO Fuse Set three nos.	सेट		१७१५१	१८८६६	
५४.०	27 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट		८४९६	९३४६	
५५	Cut Out Fuse					
५१.१	200 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	१६००	१७६०	१९३६	
५१.२	300 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	१८००	१९८०	२१७८	
५१.३	400 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२०००	२२००	२४२०	
५१.४	500 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट		२४२०	२६६२	
५६	ABC Cable					
५६.१	25 mm2 ABC Cable	मिटर	१७३	१९०	२०९	
५६.२	50 mm2 ABC Cable	मिटर	२८९	३१८	३५०	
५६.३	70 mm2 ABC Cable	मिटर		५०८	५५९	
५६.४	95 mm2 ABC Cable	मिटर	५५०	६०५	६६६	
५६.५	120 mm2 ABC Cable	मिटर		८४०	९२४	
५७	Cable Lock					
५७.१	35 mm2 Cable Lock	गोटा		९५	१०५	
५७.२	50 mm2 Cable Lock	गोटा		१३०	१४३	
५७.३	70 mm2 Cable Lock	गोटा		१५०	१६५	
५७.४	90 mm2 Cable Lock	गोटा		१९०	२०९	
५७.४	120 mm2 Cable Lock	गोटा		२१०	२३१	
५८	D Iron with Shackle Insulator and Nut Bolt	सेट	१४४	१५०	१६५	
५९	11 kV Disk Insulator	गोटा	८६६	९४५	१०४०	
६०	11 kV Tension Clamp	सेट	६३५	६५५	७२१	
६१	33 kV Tension Clamp	सेट		७३०	८०३	
६२	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	४६२	५००	५५०	
६३	33 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	१३८६	१४२५	१५६८	
६४	6 mm2 Concentric Cable	मिटर	२५	२७.०	३०	
६५	16 mm2 Concentric Cable	मिटर		५५	६१	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
६६	Full Galvanised Iron					
६६.१	Iron channel	के.जी.	१५६	१६०	१७६	
६६.२	Full Galvanised Iron Channel	के.जी.	१७०	१७५	१९३	
६६.३	Full Galvanised Pole Camp	के.जी.	१६२	१७५	१९३	
६६.४	Full Galvanised Steel Tubular Pole	के.जी.	१३५	१४८	१६३	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
६६.५	Full Galvanised Steel Telescopic Pole	के.जि.			२१०	
६६.६	Full Galvanised Nut Bolt	के.जी.		२०३	२२३	
६७	4-Core Cable					
	25 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.		३६८	४०५	
६७.१	50 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	४८९	५१०	५६१	
६७.२	70 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	५५४	५७५	६३३	
	पोल सम्बन्धी					
६८	PSC POLE पी.एस.सी.पोल					
	८ मीटर लामो psc pole	गोटा	७०३४	७०३४	७७३७	
	९ मीटर लामो psc pole	गोटा	७३९२	७३९२	८१३१	
	११ मीटर लामो psc pole	गोटा	१४६६९	१४६६९	१६१३६	
६९	10 Core Control Cable	मिटर		१२११	१३३२	
७०	Transformer					
७०.१	25 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	२३००००	२५२०००	३०००००	
७०.२	50 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	३६५०००	३६५०००	४२५०००	
७०.३	100 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	५७५०००	५७५०००	६५००००	
७०.४	150 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा		७२००००	९४००००	
७०.५	200 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा		९२१५१०	११७००००	
७०.६	250 kVA, 11/0.4 kV Transformer	गोटा			१२७५०००	
७०.७	25 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा		३३१४७०	४०००००	
७०.८	50 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा		४६२२४०	६०००००	
७०.९	100 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा		६४४४००	७८५०००	
७०.१	150 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा		८५५०००	१०४५०००	
७०.११	200 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा		१०६२०००	१२९००००	
७०.१२	250 kVA, 33/0.4 kV Transformer	गोटा			१३९००००	
७१.००	Line seperator 2 wire	गोटा		२००	२२०	
७२.००	Line seperator 3 wire	गोटा		३००	३३०	
७३.००	Line seperator 4 wire	गोटा		४००	४४०	
७४.००	PG Clamp for Weasel conductor	गोटा		४००	४४०	
७५.००	PG Clamp for Rabbit conductor	गोटा		६२५	६८८	
७६.००	PG Clamp for Dog conductor	गोटा		८४०	९२४	
७७.००	Suspension Clamp	गोटा		९५०	१०४५	
७८.००	Anchor Clamp 95 mm 4-core	गोटा		९००	९९०	
७८.१०	Anchor Clamp 70 mm 4-core	गोटा			६९६	
७८.२०	Anchor Clamp 50 mm 4-core	गोटा			५७४	
७८.३०	Anchor Clamp 25 mm 4-core	गोटा			३४९	
७८.४०	Anchor Clamp 120 mm 4-core	गोटा			९९२	
७९.००	Connector 6-25 mm	गोटा		१९०	२०९	
८०.००	Tester	गोटा		१५०	१६५	
८१.००	6 A MCB	गोटा		३३०	३६३	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
८२.००	Nose Pliers	गोटा		८२५	९०८	
८३.००	Combination Pliers	गोटा		११००	१२१०	
८४.००	Screw Driver Set	सेट		१८५५	२०४१	
८५.१०	TOD Meter Box Two Door	गोटा		१००००	११०००	
८५.२०	TOD Meter Box Single Door	गोटा			१००००	
८६.००	Safety Belt	गोटा		७७५३	८५२८	
८७.००	Safety Helmet	गोटा		९१०	१००१	
८८.००	Conductor Strenging Vice Two Ton	सेट		१०६०२	११६६२	
८९.००	11 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट		२२०००	२४२००	
९०.००	33 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट		५९५७२	६५५२९	
९१.००	Cutting 2 m on both sides of the Lines for 1 km (4000 sq m), HT Bush Cutting	कि.मी.		९१०८	१००१९	
९२.००	Cutting 1 m on both sides of the Lines for 1 km (2000 sq m), LT Bush Cutting	कि.मी.		३०३६	३३४०	
९२ (क)	High Tension Cable Assessories					
	Heat shrinkable end Cap	गोटा			२१३	
	Alignment Tie Pit end Cap	गोटा			४०४	
	Junction Sleeves MJPT 54-93 for XLPE	गोटा			१,७२७	
	TNDC Insulated Connector	गोटा			१,२९५	
	TTDC Insulated Connector	गोटा			१,१३६	
	NTDC Insulated Connector	गोटा			१,०१४	
	Dead End Clamp for 100 sq mm, 11 kV XLPE	गोटा			१,१११	
	Dead End Clamp for 50 sq mm, 11 kV XLPE	गोटा			१,०६२	
९३	कृषि संग सम्बन्धीत					
	न्युटन वि. टुनीको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	४२००	५०००	४५००	
	न्युटन वि. टुनीको २ तले मौरी घर (१६ फेमको सेट)	गोटा			३६००	
	न्युटन वि. उत्तिस वा अन्यको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	३४००	३५००	३५००	
	टुनीको फेममा आंप को न्युटन वी दूई तले घर (२० फेमको सेटको)	गोटा	३४५०	३५५०	३५५०	
	५ फ्रेम मौरी गोला रानी सहित	गोटा	३६००	३७००	३५००	
	आधार चाका १ केजीको	गोटा	१३००	१३००	१२००	
	विभेल (टोपी) ठुलो साइज	गोटा	६००	६००	६००	
	विभेल (टोपी) सानो साइज	गोटा	५५०	५५०	५५०	
	पंजा कपडाको	एक जोडी	५००	५००	५००	
	पंजा प्लास्टिकको बाक्लो	एक जोडी	३५०	३५०	३५०	
	पंजा प्लास्टिकको पातलो	गोटा	२००	२००	२००	
	मौरी स्टेण्ड ५ केजीको	गोटा	५००	५००	५५०	
	मौरी स्टेण्ड ३ केजीको	गोटा	३५०	३५०	३८५	
	हाइप टुल	गोटा	१५०	१५०	१६५	
	मौरी उठाउने/ छोप्ने भोला (स्वार्म बेग)	गोटा	६००	६००	६००	
	महदानी (सेराना) ठुलो (स्टिलको)	गोटा	१००००	१००००	११०००	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	महदानी (सेराना) सानो (टिनको)	गोटा	७५००	७५००	७५००	
	महदानी (जस्तापाताको)	गोटा	९०००	९०००	९०००	
	सेराना आधार चाका प्रेस	गोटा	८०००	८०००	८०००	
	सेराना आधार चाका रोलर मेशिन	गोटा	९००००	९००००	९९०००	
	धुवादानी (स्टील)	गोटा	२०००	२०००	२०००	
	धुवादानी (टीन)	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	मौरीको स्टिकर (लेखाई)	गोटा	३०	३०	३०	
	मौरी खाली धार ढुवानी (कच्ची सडक)	प्रति कि.मी.	७	७	७	
	मौरी खाली धार ढुवानी (पक्की सडक)	प्रति कि.मी.	६	६	६	
	मौरी गोला सहित धार पेकिङ.	गोटा	१००	१००	१००	
	आधार चाका बनाउने सिमेन्ट साचो	गोटा	६०००	६०००	६६००	
	क्वीन गेट	गोटा	१००	१००	१००	
	क्वीन केज	गोटा	१००	१००	१००	
	क्वीन एक्सुलेडर	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	हाइभ टुल	गोटा	५००	५००	५००	
९४	पशु सेवा					
	मठ (सि.ओ थ्री र फोर)	गाना	२/-	३	२	
	जै विउ	के.जी	६०/-	८०	९०	
	वार्षिम विउ	के.जी	३००/-	३००	३३०	
	भेंच	के.जी	१२०/-	१२०	१५०	
	वाजरा /सुडान	के.जी	१३०/-	१३०	१५०	
	टियोसेन्टी	के.जी	१३०/-	१३०	१३०	
	पाल्या स्टार्डलो	के.जी	१२००	१२००	१३२०	
	मोलासेस	के.जी	३००/-	३००	३००	
	डालेघांसका विरुवाहरु	गोटा	१०/-	१०	१०	
	भटे	के.जी	३००/-	३००	३००	
	ग्लाईसीन	के.जी	२००/-	२००	२००	
	वटरफ्लाई पि	के.जी	२००/-	२००	२००	
	ईपिल ईपिल	के.जी	२००/-	२००	२००	
	डिस्मोडियम	के.जी	२००/-	२००	२००	
	मोलाटो ,पास्पलम	स्लिप	१/-	१	१	
	सम्बासेटारिया	स्लिप	१/-	१	१	
	किम्बु पोलीपट	गोटा	१०/-	१०	१०	
	किम्बु कटीङ्ग	गोटा			७	
	राई खानियोको बिरुवा	गोटा	७/-	२०	२०	
	सि ओ ५	गोटा	५/-	५	५	
९५	बन					
१	रुख कटान गर्ने					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	समथर जमिनमा	घ.फि.	१३.२	१४.५	१४.५	
	सामान्य भिरालो जमिनमा	घ.फि.	१९.८	२२	२२	
	भिरालोमा	घ.फि.	२४.२	२६.५	२६.५	
१.१	सेक्सनिङ्ग गर्ने	घ.फि.	८.८	९.५	९.५	
१.२	बोक्रा हटाउने	घ.फि.	५.५	६	६	
१.३	नापी तथा नम्बरिङ्ग गर्ने	घ.फि.	३.३	३.५	३.५	
१.४	गोलिया यार्डिङ्ग गर्ने	घ.फि.	१६.५	१८	१८	
१.५	गोलिया काठ लोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.	१९.८	२१.५	२१.५	
	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.	१३.२	१४.५	१४.५	
	पाईलिङ्ग गर्ने	घ.फि.	११	१२	१२	
	ढुवानी ५ कि.मी. सम्म	घ.फि.	३३	३६	३६	
	ढुवानी ५ किमी भन्दा बढी	घ.फि.			४	
	हाते आरा बाट चिरान गरि फन्टा तयार गर्ने	घ.फि.			४००	
२	ढुवानी ५ की.मी सम्म दाउरा कटान मुछान गर्ने	चट्टा	२७५०	३०२५	३०२५	
२.१	यार्डिङ्ग गर्ने (20x5x5 फिट साईज)	चट्टा	१६५०	१८१५	१८१५	
२.२	लोडिङ्ग गर्ने(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा	१६५०	१८१५	१८१५	
२.३	अनलोडिङ्ग गर्ने(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा	९९०	१०८९	१०८९	
२.४	ढुवानी(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा	२४२०	२६६२	२६६२	
२.५	घाटगद्दी गर्ने	चट्टा	३९	४२.९	०	
२.६	चट्टा निर्माण(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा	११००	१२१०	१२१०	
३	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संकलन खर्च					
३.१	तेजपात संकलन	के.जी.		२५	२५	
३.२	दालचिनी बोक्रा संकलन	के.जी.		३५	३५	
३.३	गिठी तथा काउलो बोक्रा संकलन	के.जी.		३०	३०	
३.४	चुत्रो बोक्रा संकलन	के.जी.		३०	३०	
४	बिरुवा					
४.१	बोधिचित्त अगरउड समेतका बहुमुल्य प्रजातीका बहुवर्षे बिरुवा	गोटा		५००	५००	
४.२	रुद्राक्ष तथा श्रीखण्ड बिरुवा	गोटा		२५०	२५०	
४.३	कुरीलो बिरुवा	गोटा		२५	२५	
४.४	गुर्जो बिरुवा	गोटा		१५	१५	
४.५	किम्बु बिरुवा पोलिथिन	गोटा		१५	१५	
४.६	टिमुर बिरुवा	गोटा	४५	५०	५०	
४.७	तेजपात बिरुवा	गोटा	१७	२५	२५	
५	गोठेमल	के.जी.		५	५	
	अम्रिसो (जरा समेत)	गोटा	७	७	७	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	नेपियर सेट	गोटा	३	३	३	
	बाँस राइजोम सहित	गोटा	१३८	२५०	३००	
	बासको कलमी विरुवा एक वर्ष भन्दा माथि	गोटा			२००	
	पोलिथिन टयुब (२०० गेज)	के.जी	३००	३००	३५०	
	बैस	गोटा			५०	
	एभाकाडो	गोटा			२००	
६	Fruit Seedling					
	अमरपाली २ वर्षे कलमी	गोटा			२००	
	अन्य आँप	गोटा			१५०	
	कागती २ वर्षे कलमी	गोटा			११५	
	लिचि २ वर्षे कलमी	गोटा			१०५	
	अम्बा २ वर्षे	गोटा			१००	
	कटहर २ वर्षे	गोटा			१००	
	बासको विजु विरुवा					
	एक वर्षे	गोटा			२१	
	दुई वर्षे	गोटा			४१	
	निगालो (जरा सहित)	गोटा	१०	१०	१०	
	बाँस	गोटा	१२५	१७५	१७५	
	तेजपात विरुवा (पोलिथिन)	गोटा	१७	२५	२५	
	टिमुर् विरुवा (थैली)	गोटा	४५	४५	०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	चिउरी लगायत जडिबुटी बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५	
	बाँसको कटिड बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	लौठ सल्ला बिरुवा	गोटा	३५	३५	३५	
	ओखर बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	कपुर बिरुवा	गोटा	२०	२५	२५	
	लप्सी बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५	
	चिराइतो बिरुवा	गोटा	६	६	६	
	धुपी बिरुवा	गोटा	१७	१७	१७	
	खर	मूठा	११	११	११	
	कफी	गोटा	१५	१५	१५	
	लहरे पिपल	गोटा	१५	१५	१५	
	बहुवर्षिय बिरुवा खरिद सौन्दर्य प्रजाति (निजी नर्सरी बाट)	गोटा	५००	५००	५००	
	विविध					
९६	डोरी नरिवल	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
९७	दाउरा	के.जी.	१०	१०	१०	
९८	खाली जुट बोरा: नयाँ ठूलो	गोटा	११	११	११	
९९	खाली जुट बोरा: पुरानो	गोटा	२५	२५	२५	
१००	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०	
१०१	१२' x १२' प्लाष्टिक त्रिपाल	गोटा	६४०	६४०	६४०	
१०२	पोलिथिन सीट (५००गेज)	र.मी.	१३	१३	१३	
१०३	ट्रान्सप्यारेन्ट सीट					
	०.६ मी.मी मोटाई	व.मी	६३५	६३५	६३५	
	०.८ मी.मी मोटाई	व.मी	७८५	७८५	७८५	
	१.२ मी.मी मोटाई	व.मी	१००१	१००१	१००१	
	१.२ मी.मी मोटाई	गोटा	१५७०	१५७०	१५७०	
१०४	६' x ३' बाँसको मान्द्रो	गोटा	४२५	४२५	४२५	
१०५	नाइलनको डोरी	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
१०६	६० से.मी. म्यानहोल कभर	गोटा	२०००	२०००	२०००	
१०७	पर्दा सम्बन्धी					
	पर्दाको पाइप(आल्मुनियम)	र.मी	८४	८४	८४	
	पर्दाको पाइप(स्पेशल प्लाष्टिक कोटेड)	र.मी	११५	११५	११५	
	इन्ड क्याप(आल्मुनियम)	गोटा	२१	२१	२१	
	इन्डक्याप(स्पेशल प्लाष्टिक कोटेड)	गोटा	२९	२९	२९	
	हुक(१०० पिसको प्याकेट)	प्याकेट	१८५	१८५	१८५	
१०८	प्लाष्टिक पोखरीको लागि					
	४५ जी.एस.एम.	व.मी.	५०	५०	५०	
	७० जी.एस.एम.	व.मी.	६०	६०	६०	
	९० जी.एस.एम.	व.मी.	६८	६८	६८	
	१२० जी.एस.एम.	व.मी.	८९	८९	८९	
	१५० जी.एस.एम.	व.मी.	१३६	१३६	१३६	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	२०० जी.एस.एम.	व.मी.	१८८	१८८	१८८	
१०९	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिटले छाना छाउने					
	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(छाना छाउने)	व.मी.	१४२८	१४२८	१४२८	
	३ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(धुरी छाउने) 2' x 3' 5"	र.मी.	१३८०	१३८०	१३८०	
११०	जे हूक	गोटा	८	८	८	
१११	क्लीप	गोटा	९	९	९	
	३ " किल्ला	गोटा	१३	१३	१३	
	२.५ " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२	
	२.० " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४	
	१.५ " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४	
	१.० " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२	
११२	UPVC Door/Windows					
	Upvc sliding windows having frame (80/50mm), window sash (38/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete.	Sq.Ft	६५०	५८५	५८५	
	Upvc sliding windows having frame (60/58mm), window sash 104/60mm door panel 20x200mm inside 1.5mm galvanized reinforcement including the cost of materials, labour and fitting all complete.	Sq.Ft	७५०	६७५	६७५	
	Upvc sliding windows having frame (88/25mm), window sash (42/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete.	Sq.Ft	६७५	६०८	६०८	
११३	रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलीङ तथा छानाहरु					
१	IRON DOOR/WINDOWS/VENTILATION					
१.१	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of Size 100mmX50mm with 1.6mm thick moulded Iron Sheet Including Holdfast,hing etc.	R.ft		२७०	२७०	
१.२	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Including 4mm plain glass and accessories and fitting all complete .	Sq.Ft		६१०	६१०	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१.३	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Including 4mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added)	Sq.Ft		६५०	६५०	
१.४	Powder Coated Almunium Window/Ventilation Frame of Size 38mmX20mm and fitting all complete	Sq.Ft		४२५	४२५	
२	Readymade Fiber Door					
२.१	Fiber Singel Simple panel	Sq.Ft		७०८	७०८	
२.२	Fiber dauble simply desigined panel	Sq.Ft		७९६	७९६	
२.३	Fiber dauble desigined panel	Sq.Ft		११९५	११९५	
२.४	28mm fiber lamination board	Sq.Ft		३१०	३१०	
	Puff Panel (Roofing Panel)					
२.५	38mm thick panel	Sq.Ft		१९९	१९९	
२.६	40mm thick panel	Sq.Ft		२१७	२१७	
२.७	75mm thick panel	Sq.Ft		२७०	२७०	
	Puff Panel (Wall Panel)					
२.८	30mm thick panel	Sq.Ft		१६८	१६८	
२.९	40mm thick panel	Sq.Ft		१९०	१९०	
२.१०	50mm thick panel	Sq.Ft		२०८	२०८	
२.११	65mm thick panel	Sq.Ft		२३५	२३५	
२.१२	75mm thick panel	Sq.Ft		२५२	२५२	
३	Readymade RCC door, Window & arc					
३.१	Readymade RCC door, Window & frames of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft		२३६	२३६	
३.२	Readymade RCC Ventilation of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft		२३६	२३६	
३.३	Readymade RCC Doors & Window Arc Frame (Semi Circular) of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft		४७५	४७५	
४	Ceilings Works					

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
४.१	Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8mm thick panels including all necessary support fixtures.	Sq.Ft		२२५	२२५	
४.२	Providing and fixing Gypsum Board including all necessary support fixtures.					
५	Roofing Works					
५.१	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet					
	0.8mm thick plain	प्रति.व फि.		११५	११५	
	0.8mm thick corrugated	प्रति.व फि.		१२७	१२७	
११४	स्टेनलेस स्टील रेलीड.					
	४ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	३२८०	३२८०	३६०८	
	३ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	२९५२	२९५२	३२४७	
	३ लाईन (१.५ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	२७८८	२७८८	३०६७	
	स्टानलेस स्टील पाईप (२ इन्च)	र.मी.	४५०	४५०	४९५	
	स्टानलेस स्टील पाईप (१.५ इन्च)	र.मी.	३५०	३५०	३८५	
	स्टानलेस स्टील पाईप (१ इन्च)	र.मी.	२५०	२५०	२७५	
११५	कम्पोजीट प्यानल					
	४ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१६२८	१६२८	१६२८	
	३ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१२५०	१२५०	१२५०	
	२.५ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व. मी.	१०४०	१०४०	१०४०	
११६	Hessian jute	व. मी	४०		०.००	
११७	Water proofing Treatment					
	Zentrifix-elastic of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	७३५	७३५	७३५	
	Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 or Nafufill SBR of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०	
	Dichtament DS2 of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०	
	Roofex 200 the product of MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	११५५	११५५	११५५	
	MC-special DM of MC -Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	५३	५३	५३	
११८	Water Repellent Coating					
११९	Nisiwa-SH or MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	३१५	३१५	३१५	
१२०	Structural Strengthening and retrofitting Works					
	FYFE wrap carbon fiber	व.फी.	१७३३	१७३३	१७३३	
१२१	Cementious Injection					
	MC-Bauchemie Centricrete or equivalent or superior	के.जी.	३००	३००	३००	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१२२	Epoxy Injection					
	MC Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	८४५३	८४५३	८४५३	
१२३	PU Injection					
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
	MC Bauchemie MC Injekt 2700 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 plus (Resin+Hardneer or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
१२४	Concrete Admixture					
	MC Zentriment F BV -high early strength super	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
	MC Zentriment Super BV -Super plasticizer and	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
	MC Powerflow 2239-high range water reducer	के.जी.	३८०	३८०	३८०	
१२५	Water Proofing Membrane					
	Hi-Tuff TPO Membrane (1.5 mm thickness) of L	के.जी.	८८०	८८०	८८०	
१२६	CPVC Pipe and fittings PLUMBING SYSTEM					
	CPVC PIPE SDR -11					
	15mm dia	र.मी.	१३१	१३५	१३५	
	20mm dia	र.मी.	२०४	२१०	२१०	
	25mm dia	र.मी.	२९९	३१०	३१०	
	32mm dia	र.मी.	४४४	४५०	४५०	
	40mm dia	र.मी.	६३१	६३५	६३५	
	50mm dia	र.मी.	१०६४	१०७५	१०७५	
	Ball Valve(normal)					
	15mm dia	गोटा	२२१	२३०	२३०	
	20mm dia	गोटा	३४१	३५०	३५०	
	25mm dia	गोटा	५६०	५८०	५८०	
	32mm dia	गोटा	९९४	१०००	१०००	
	40mm dia	गोटा	१६६०	१६७५	१६७५	
	50mm dia	गोटा	२४६०	२४७०	२४७०	
	step over bend					
	15mm dia	गोटा	१०४	११०	११०	
	20mm dia	गोटा	१५०	१६०	१६०	
	25mm dia	गोटा	२९४	३००	३००	
	Elbow 90 ⁰					
	15mm dia	गोटा	१७	१८	१८	
	20mm dia	गोटा	३१	३५	३५	
	25mm dia	गोटा	५८	६०	६०	
	32mm dia	गोटा	११७	१२०	१२०	
	40mm dia	गोटा	१६९	१७५	१७५	
	50mm dia	गोटा	३७२	३८०	३८०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Elbow 45 ⁰					
	15mm dia	गोटा	२२	२३	२३	
	20mm dia	गोटा	३२	३४	३४	
	25mm dia	गोटा	५१	५५	५५	
	32mm dia	गोटा	८९	९५	९५	
	40mm dia	गोटा	२०८	२१०	२१०	
	50mm dia	गोटा	४७९	४८५	४८५	
	coupler (socket)					
	15mm dia	गोटा	१३	१३	१३	
	20mm dia	गोटा	२२	२२	२२	
	25mm dia	गोटा	३८	३८	३८	
	32mm dia	गोटा	७६	७६	७६	
	40mm dia	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	50mm dia	गोटा	२६०	२६०	२६०	
	Equal Tee					
	15mm dia	गोटा	२१	२१	२१	
	20mm dia	गोटा	४३	४३	४३	
	25mm dia	गोटा	७४	७४	७४	
	32mm dia	गोटा	१५५	१५५	१५५	
	40mm dia	गोटा	२३३	२३३	२३३	
	50mm dia	गोटा	५०४	५०४	५०४	
	Cross Tee					
	15mm dia	गोटा	५४	५४	५४	
	20mm dia	गोटा	१०२	१०२	१०२	
	25mm dia	गोटा	१९६	१९६	१९६	
	Union					
	15mm dia	गोटा	१३३	१३३	१३३	
	20mm dia	गोटा	२०९	२०९	२०९	
	25mm dia	गोटा	२४८	२४८	२४८	
	32mm dia	गोटा	३६४	३६४	३६४	
	40mm dia	गोटा	५२०	५२०	५२०	
	50mm dia	गोटा	८५३	८५३	८५३	
	End cap					
	15mm dia	गोटा	१३	१३	१३	
	20mm dia	गोटा	२०	२०	२०	
	25mm dia	गोटा	३०	३०	३०	
	32mm dia	गोटा	५१	५१	५१	
	40mm dia	गोटा	८३	८३	८३	
	50mm dia	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	SINGLE UNION COMPACT BALL VALVE					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	15mm dia	गोटा	२१७	२१७	२१७	
	20mm dia	गोटा	३६६	३६६	३६६	
	25mm dia	गोटा	६१८	६१८	६१८	
	32mm dia	गोटा	१०५२	१०५२	१०५२	
	40mm dia	गोटा	१७७१	१७७१	१७७१	
	50mm dia	गोटा	२६२४	२६२४	२६२४	
	MALE THREADED ADAPTER BRASS					
	15mm dia	गोटा	२०१	२०१	२०१	
	20mm dia	गोटा	२७७	२७७	२७७	
	25mm dia	गोटा	४८३	४८३	४८३	
	32mm dia	गोटा	१०६६	१०६६	१०६६	
	40mm dia	गोटा	१३१०	१३१०	१३१०	
	50mm dia	गोटा	२३४६	२३४६	२३४६	
	FEMALE THREADED ADAPTER BRASS					
	15mm dia	गोटा	२०८	२०८	२०८	
	20mm dia	गोटा	२७८	२७८	२७८	
	25mm dia	गोटा	५०७	५०७	५०७	
	32mm dia	गोटा	९७०	९७०	९७०	
	40mm dia	गोटा	१२०७	१२०७	१२०७	
	50mm dia	गोटा	१९६४	१९६४	१९६४	
	FEMALE THREADED ELBOW BRASS					
	1/2*1/2	गोटा	१०३	१०३	१०३	
	3/4*3/4	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	3/4*1/2	गोटा	१०६	१०६	१०६	
	1*1/2	गोटा	१६९	१६९	१६९	
	MALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८	२१८	२१८	
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२	३५२	३५२	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	32mm dia X 1	गोटा	४९४	४९४	४९४	
	FEMALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६	१५६	१५६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९	१९९	१९९	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३	२५३	२५३	
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४०२	४०२	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	MALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२२२	२२२	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	२७७	२७७	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	२८४	२८४	
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	MALE UNION					
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३०६	३०६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	REDUCTION coupler					
	3/4*1/2	गोटा	२५	२५	२५	
	1*1/2	गोटा	३५	३५	३५	
	1*3/4	गोटा	३६	३६	३६	
	1-1/4*1/2	गोटा	९६	९६	९६	
	1-1/4*3/4	गोटा	९८	९८	९८	
	1-1/4*1	गोटा	१०३	१०३	१०३	
	1-1/2*1/2	गोटा	११९	११९	११९	
	1-1/2*3/4	गोटा	१३७	१३७	१३७	
	1-1*1/2	गोटा	१४३	१४३	१४३	
	1-1/2*1-1/4	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	2*3/4	गोटा	२६०	२६०	२६०	
	2*1	गोटा	२०८	२०८	२०८	
	2*1-1/4	गोटा	२३३	२३३	२३३	
	2*1-1/2	गोटा	२२९	२२९	२२९	
	REDUCTION TEE					
	3/4*1/2	गोटा	४५	४५	४५	
	1*1/2	गोटा	६७	६७	६७	
	1*3/4	गोटा	७३	७३	७३	
	1-1/4*1/2	गोटा	१९२	१९२	१९२	
	1-1/4*3/4	गोटा	२०५	२०५	२०५	
	1-1/4*1	गोटा	१२१	१२१	१२१	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	1-1/2*1/2	गोटा	२९५	२९५	२९५	
	1-1/2*3/4	गोटा	३१४	३१४	३१४	
	1-1*1/2	गोटा	२११	२११	२११	
	1-1/2*1-1/4	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	2*3/4	गोटा	४१९	४१९	४१९	
	2*1	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	2*1-1/4	गोटा	४५२	४५२	४५२	
	2*1-1/2	गोटा	४६२	४६२	४६२	
	REDUCING ELBOW					
	3/4*1/2	गोटा	४५	४५	४५	
१२७	ITPF PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEM					
	PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 LAYER					
	40mm dia	र.मी.	९५	९५	१०५	
	50mm dia	र.मी.	१३६	१३६	१५०	
	63mm dia	र.मी.	२१५	२१५	२३७	
	PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 LAYER					
	32mm dia	र.मी.	८२	८२	९०	
	40mm dia	र.मी.	१२७	१२७	१४०	
	50mm dia	र.मी.	१९८	१९८	२१८	
	63mm dia	र.मी.	३०८	३०८	३३९	
	PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 LAYER	र.मी.				
	20mm dia	र.मी.	४८	४८	५३	
	25mm dia	र.मी.	७४	७४	८१	
	32mm dia	र.मी.	११८	११८	१३०	
	40mm dia	र.मी.	१८६	१८६	२०५	
	50mm dia	र.मी.	२८९	२८९	३१८	
	63mm dia	र.मी.	४८०	४८०	५२८	
	PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 LAYER					
	16mm dia	र.मी.	४४	४४	४८	
	20mm dia	र.मी.	६६	६६	७३	
	25mm dia	र.मी.	१०८	१०८	११९	
	32mm dia	र.मी.	१७३	१७३	१९०	
	40mm dia	र.मी.	२६९	२६९	२९६	
	50mm dia	र.मी.	४१९	४१९	४६१	
	63mm dia	र.मी.	६६०	६६०	७२६	
	PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 LAYER					
	16mm dia	र.मी.	४७	४७	५२	
	20mm dia	र.मी.	८०	८०	८८	
	25mm dia	र.मी.	१२५	१२५	१३८	
	32mm dia	र.मी.	२०३	२०३	२२३	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	40mm dia	र.मी.	३१४	३१४	३४५	
	50mm dia	र.मी.	४८७	४८७	५३६	
	63mm dia	र.मी.	७७३	७७३	८५०	
	Palstic Ball Valve					
	20mm dia	गोटा	१२१	१२१	१३३	
	25mm dia	गोटा	१७३	१७३	१९०	
	32mm dia	गोटा	२७५	२७५	३०३	
	40mm dia	गोटा	६६५	६६५	७३२	
	50mm dia	गोटा	८८९	८८९	९७८	
	63mm dia	गोटा	८४६	८४६	९३१	
	Stop Valve					
	20mm dia	गोटा	३१८	३१८	३५०	
	25mm dia	गोटा	४२२	४२२	४६४	
	32mm dia	गोटा	५०९	५०९	५६०	
	40mm dia	गोटा	८३६	८३६	९२०	
	50mm dia	गोटा	१२१७	१२१७	१३३९	
	63mm dia	गोटा	१६२२	१६२२	१७८४	
	Concealead Stop Valve					
	20mm dia	गोटा	८२२	८२२	९०४	
	25mm dia	गोटा	९१३	९१३	१००४	
	32mm dia	गोटा	१०६६	१०६६	११७३	
	Elbow 90 ⁰					
	20mm dia	गोटा	१४	१४	१५	
	25mm dia	गोटा	२५	२५	२८	
	32mm dia	गोटा	४४	४४	४८	
	40mm dia	गोटा	९१	९१	१००	
	50mm dia	गोटा	१५५	१५५	१७१	
	63mm dia	गोटा	३००	३००	३३०	
	Elbow 45 ⁰					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१९	
	25mm dia	गोटा	२९	२९	३२	
	32mm dia	गोटा	४२	४२	४६	
	40mm dia	गोटा	८३	८३	९१	
	50mm dia	गोटा	१४६	१४६	१६१	
	63mm dia	गोटा	२३६	२३६	२६०	
	Socket					
	20mm dia	गोटा	११	११	१२	
	25mm dia	गोटा	१७	१७	१९	
	32mm dia	गोटा	२६	२६	२९	
	40mm dia	गोटा	५०	५०	५५	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	50mm dia	गोटा	७९	७९	८७	
	63mm dia	गोटा	१५०	१५०	१६५	
	Tee					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१९	
	25mm dia	गोटा	३०	३०	३३	
	32mm dia	गोटा	५३	५३	५८	
	40mm dia	गोटा	१०८	१०८	११९	
	50mm dia	गोटा	१७८	१७८	१९६	
	63mm dia	गोटा	३५०	३५०	३८५	
	Cross Tee					
	20mm dia	गोटा	३१	३१	३४	
	25mm dia	गोटा	४३	४३	४७	
	32mm dia	गोटा	७९	७९	८७	
	Crossover					
	20mm dia	गोटा	९०	९०	९९	
	25mm dia	गोटा	१२५	१२५	१३८	
	32mm dia	गोटा	१८४	१८४	२०२	
	Wall clamp					
	20mm dia	गोटा	१२	१२	१३	
	25mm dia	गोटा	१४	१४	१५	
	32mm dia	गोटा	१७	१७	१९	
	40mm dia	गोटा	२३	२३	२५	
	50mm dia	गोटा	३५	३५	३९	
	63mm dia	गोटा	४४	४४	४८	
	Union					
	20mm dia	गोटा	६२	६२	६८	
	25mm dia	गोटा	११२	११२	१२३	
	32mm dia	गोटा	१७९	१७९	१९७	
	40mm dia	गोटा	३०७	३०७	३३८	
	50mm dia	गोटा	५०८	५०८	५५९	
	63mm dia	गोटा	६६४	६६४	७३०	
	Flange					
	40mm dia	गोटा	३२८	३२८	३६१	
	Shot Plug					
	20mm dia	गोटा	१०	१०	११	
	25mm dia	गोटा	१२	१२	१३	
	32mm dia	गोटा	३२	३२	३५	
	Long Plug					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१९	
	Tank Nipple					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	20mm dia	गोटा	६६	६६	७३	
	25mm dia	गोटा	१०६	१०६	११७	
	32mm dia	गोटा	१२१	१२१	१३३	
	Rubber seal					
	6" width	र.मि.	१०००	१०००	११००	
	9" width	र.मि.	८००	८००	८८०	
	FEMALE THREADED SOCKET					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१२७	१२७	१४०	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१४४	१४४	१५८	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१६०	१६०	१७६	
	32mm dia X 1/2	गोटा	१५२	१५२	१६७	
	32mm dia X 3/4	गोटा	१६४	१६४	१८०	
	32mm dia X 1	गोटा	३५९	३५९	३९५	
	40mm dia X 1.25	गोटा	६१७	६१७	६७९	
	50mm dia X 3/4	गोटा	७९२	७९२	८७१	
	63mm dia X 2	गोटा	११७०	११७०	१२८७	
	75mm dia X 2.5	गोटा	२३६८	२३६८	२६०५	
	MALE THREADED SOCKET					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७०	१७०	१८७	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१६४	१६४	१८०	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२०६	२०६	२२७	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३४	२३४	२५७	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२४२	२४२	२६६	
	32mm dia X 1	गोटा	४६२	४६२	५०८	
	40mm dia X 1.25	गोटा	६९५	६९५	७६५	
	50mm dia X 3/4	गोटा	१०४५	१०४५	११५०	
	63mm dia X 2	गोटा	१५१३	१५१३	१६६४	
	75mm dia X 2.5	गोटा	३६२८	३६२८	३९९१	
	FEMALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३१	१३१	१४४	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	२०५	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९४	१९४	२१३	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५४	२५४	२७९	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८७	२८७	३१६	
	32mm dia X 1	गोटा	३५८	३५८	३९४	
	MALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५	१७५	१९३	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	२०५	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८	२१८	२४०	
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२	३५२	३८७	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०	२७०	२९७	
	32mm dia X 1	गोटा	४९४	४९४	५४३	
	FEMALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३४	१३४	१४७	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६	१५६	१७२	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९	१९९	२१९	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०	२३०	२५३	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३	२५३	२७८	
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४०२	४४२	
	MALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१८१	१९९	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१८१	१९९	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२२२	२४४	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	२७७	३०५	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	२८४	३१२	
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५५९	
	FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६	१८६	२०५	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२३८	२६२	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४	२७४	३०१	
	MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१४९	१६४	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०	२५०	२७५	
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५	३०५	३३६	
	MALE UNION				०	
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३०६	३३७	
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४४३	४८७	
	REDUCTION SOCKET					
	25-20	गोटा	१९	१९	२१	
	32-20	गोटा	२६	२६	२९	
	32-25	गोटा	२८	२८	३१	
	40-20	गोटा	४०	४०	४४	
	40-25	गोटा	४४	४४	४८	
	40-32	गोटा	५५	५५	६१	
	50-20	गोटा	७१	७१	७८	
	50-25	गोटा	७८	७८	८६	
	50-32	गोटा	८२	८२	९०	
	50-40	गोटा	९७	९७	१०७	
	63-25	गोटा	१४४	१४४	१५८	
	63-32	गोटा	१४९	१४९	१६४	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	63-40	गोटा	१५०	१५०	१६५	
	63-50	गोटा	१५४	१५४	१६९	
	REDUCTION TEE					
	25*20*25	गोटा	३४	३४	३७	
	32*20*32	गोटा	५३	५३	५८	
	32*25*32	गोटा	५९	५९	६५	
	40*20*40	गोटा	८३	८३	९१	
	40*25*40	गोटा	९०	९०	९९	
	40*32*40	गोटा	९५	९५	१०५	
	50*20*50	गोटा				
	50*25*50	गोटा	१८८	१८८	२०७	
	50*32*50	गोटा	१९३	१९३	२१२	
	50*40*50	गोटा	२०५	२०५	२२६	
	63*25*63	गोटा	२४६	२४६	२७१	
	63*32*63	गोटा	२४७	२४७	२७२	
	63*40*63	गोटा	२५०	२५०	२७५	
	63*50*63	गोटा	२७४	२७४	३०१	
	REDUCING ELBOW					
	25-20	गोटा	२६	२६	२९	
	32-20	गोटा	४०	४०	४४	
	32-25	गोटा	५०	५०	५५	
	40-32	गोटा	१२६	१२६	१३९	
	50-40	गोटा	१४०	१४०	१५४	
१२८,क	Aluminum ढोका तथा झ्याल					
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	5800	५८००	६३८०	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	6100	६१००	६७१०	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	6500	६५००	७१५०	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	6100	६१००	६७१०	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	6780	६७८०	७४५८	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	ब.मी	7865	७८६५	८६५२	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	ब.मी	6780	६७८०	७४५८	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	7460	७४६०	८२०६	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	4070	४०७०	४४७७	
	Glass Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete					
	8mm	ब.मी	५७१५	५७१५	६२८७	
	10mm	ब.मी	७६००	७६००	८३६०	
	12mm	ब.मी	९५००	९५००	१०४५०	
१२८,ख	Aluminum ढोका तथा झ्याल					
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	५५२२	५५२२	६०७४	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	ब.मी	५५२२	५५२२	६०७४	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	३८०८	३८०८	४१८९	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी		४३०४	४७३४	
	90 Series					
	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft			६००	
	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft			७२०	
	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)	sq.ft			४२०	
	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x65x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window)	sq.ft			४५०	
	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	sq.ft			३२०	
	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	sq.ft			१८८	
	(Fix partition with aluminium composite pannel) Aluminium fix partition section size 87x56x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.	sq.ft			६००	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७९/८० को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१२९,घ	POWDER-COATED Winow & Doors (Acon powder coated MS frame -Produce by 10-tank chemical treatment, powder coated door and window frames)					
	Door Profile size 100x50	र.फु			३००	
	Window profile Size 100x50	र.फु			३१५	
	Window profile Size 90x64	र.फु			३३५	
	Acon Powder coated MS glass window shutter	ब.फु			६९०	
	Acon Powder coated MS grill	के.जी			२८०	
	Acon Powder coated Doors Shutter Palla	के.जी			८३५	
१२८,ड	X-Ray lead Sheet					
	1 mm thick	ब.मी	८०४०	८०४०	८८४४	
	1.5 mm thick	ब.मी	११२५६	११२५६	१२३८२	